

25. april 2018

Sagsnr.
2018-0121623

Dokumentnr.
2018-0121623-1

Høringsvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om regulativer for affald

Vi ønsker at fremme nedgravede beholdere/containere med tømning på stedet og udfase usorteret affald i store containere, hvor materiellet tømmes til forbrænding og herefter køres retur til afhentningsstedet med øget støj, forurening og co2-forbrug til følge.

9. Ved beregning af volumengebyr for nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation anvendes litersatsen for beholdere, hvis materiellet tømmes på stedet og containersatsen, hvis materiellet tømmes centralt og herefter returneres til afhentningsstedet.

Foreslås derfor ændret til:

9. Ved beregning af volumengebyr for nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation anvendes litersatsen for containere, hvis materiellet tømmes på stedet.

Ved beregning af volumengebyr for containere til dagrenovation anvendes litersatsen for containere hvis materiellet tømmes centralt og herefter returneres til afhentningsstedet. Volumen ganges med en faktor 1,5.

Med venlig hilsen

Mogens Petersen
Formand for Nørrebro Lokaludvalg

**Sekretariatet for Nørrebro
Lokaludvalg**

Nørrebrogade 208
2200 København N

EAN nummer
5798009800275